



Journey

Interpretata come un viaggio attraverso i paesaggi del Nord Europa, Journey è la sintesi di tutte quelle caratteristiche che permettono di definire spazi accoglienti e naturali in grado di esprimere, attraverso colori, superfici, formati e decori, i gusti contemporanei del mondo dell'interior design.

Interpreted as a journey through the landscapes of Northern Europe, Journey is the synthesis of all those characteristics that allow to define welcoming and natural areas able to express, through colors, surfaces, sizes and decorations, the contemporary taste of the world of interior design.

Journey ist die Synthese all jener Eigenschaften einer Reise durch die Landschaften Nordeuropas, die es ermöglichen, einladende und natürliche Räume zu definieren, die in der Lage sind, durch Farben, Oberflächen, Formate und Dekorationen den zeitgenössischen Geschmack der Innenarchitektur auszudrücken.

Interprétée comme un voyage à travers les paysages de l'Europe du Nord, la série Journey est la synthèse de toutes les caractéristiques qui permettent de définir des espaces accueillants et naturels en mesure d'exprimer, à travers des couleurs, des surfaces, formats et décors, les goûts contemporains du monde du design d'intérieur.


4

Colori
Colours
Farben
Couleurs



4

Formati
Sizes
Formate
Formats




3

Superfici
Surfaces
Oberflächen
Surfaces

Naturale Silk Antislip

4

Strutture 3D
3D structures
Strukturen
Décorations en relief



i



Tecnologia - Technology - Technologie:
Synchro Digit Piemme®
Superficie con struttura digitale sincronizzata
Synchronized digital structured surface
Im synchronisierten Digitaldruckverfahren hergestellte 3D-Oberfläche
Surface avec texture et finition par impression numérique synchronisée

Gres fine porcellanato ad impasto colorato
Coloured-body fine porcelain stoneware
Feinsteinzeug aus farbiger Masse
Grès cérame fin à pâte colorée

Effetto Pietra
Stone Look
Natursteinoptik
Effet Pierre

Rivestimento
Wall Tiles
Wandfliesen
Revêtement

Pavimento
Floor Tiles
Bodenfliesen
Sol

Ripresa grafica tra le diverse lastre rettificata contenuta entro le tolleranze previste dalla norma. Per un corretto allineamento si consiglia di utilizzare una fuga di 2 mm.
Graphic representation between the rectified tiles is contained within the tolerances provided by the standard. For a correct alignment it is recommended to use a 2 mm joint.
Grafische Darstellung zwischen den verschiedenen rektifizierten Platten innerhalb der in der Norm vorgesehenen Toleranzen. Für eine korrekte Anpassung wird eine Fuge von 2mm empfohlen.
Reproduction graphique entre les différents carreaux rectifiés dans les limites des tolérances prévues par la norme. Pour un alignement correct, il est recommandé d'utiliser joints de 2 mm.



Otta

Per un risultato di posa ottimale si consiglia di prelevare le piastrelle da 5/6 scatole contemporaneamente.

For best installation results, we suggest taking the tiles from 5/6 boxes at the same time.



120x120

04953 | Journey Otta Nat/Ret
05299 | Journey Otta Silk/Ret



60x60

04717 | Journey Otta Nat/Ret
04722 | Journey Otta Silk/Ret



30x60

04726 | Journey Otta Nat/Ret
04731 | Journey Otta Silk/Ret




60x120

04671 | Journey Otta Nat/Ret
04678 | Journey Otta Silk/Ret



60x120

04688 | Journey Scratch Otta Nat/Ret
(Synchro Digit Piemme® Technology)



30x60

04735 | Journey Wave Otta Nat/Ret



60x120

***04697** | Journey Otta Antislip/Ret
(Synchro Digit Piemme® Technology)




60x120

04687 | Journey Tetris Warm Nat/Ret
(Synchro Digit Piemme® Technology)



30x60

04739 | Journey Flute Otta Nat/Ret



30x30

04937 | Journey Mosaico Otta Nat/Ret

* L'Articolo non ha verso di posa
Item with no laying direction
Artikel ohne Verlegerichtung
Article sans sens de pose



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Stone Effect
PREMIUM

Sarek

Per un risultato di posa ottimale si consiglia di prelevare le piastrelle da 5/6 scatole contemporaneamente.

For best installation results, we suggest taking the tiles from 5/6 boxes at the same time.



120×120

04954 | Journey Sarek Nat/Ret
05301 | Journey Sarek Silk/Ret



60×60

04718 | Journey Sarek Nat/Ret
04723 | Journey Sarek Silk/Ret



30×60

04727 | Journey Sarek Nat/Ret
04732 | Journey Sarek Silk/Ret



60×120

04673 | Journey Sarek Nat/Ret
04681 | Journey Sarek Silk/Ret



60×120

04689 | Journey Scratch Sarek Nat/Ret
(Synchro Digit Piemme® Technology)



30×60

04736 | Journey Wave Sarek Nat/Ret




60×120

***04699** | Journey Sarek Antislip/Ret
(Synchro Digit Piemme® Technology)




60×120

04687 | Journey Tetris Warm Nat/Ret
(Synchro Digit Piemme® Technology)



30×60

04741 | Journey Flute Sarek Nat/Ret



30×30

04938 | Journey Mosaico Sarek Nat/Ret

* L'articolo non ha verso di posa
Item with no laying direction
Artikel ohne Verlegerichtung
Article sans sens de pose



Cumbria

Per un risultato di posa ottimale si consiglia di prelevare le piastrelle da 5/6 scatole contemporaneamente.

For best installation results, we suggest taking the tiles from 5/6 boxes at the same time.



120x120

04955 | Journey Cumbria Nat/Ret
05302 | Journey Cumbria Silk/Ret



60x60

04719 | Journey Cumbria Nat/Ret
04724 | Journey Cumbria Silk/Ret



30x60

04728 | Journey Cumbria Nat/Ret
04733 | Journey Cumbria Silk/Ret



60x120

04674 | Journey Cumbria Nat/Ret
04682 | Journey Cumbria Silk/Ret



60x120

04691 | Journey Scratch Cumbria Nat/Ret
(Synchro Digit Piemme® Technology)



30x60

04737 | Journey Wave Cumbria Nat/Ret



60x120

***04701** | Journey Cumbria Antislip/Ret
(Synchro Digit Piemme® Technology)



60x120

04685 | Journey Tetris Cold Nat/Ret
(Synchro Digit Piemme® Technology)



30x60

04742 | Journey Flute Cumbria Nat/Ret



30x30

04939 | Journey Mosaico Cumbria Nat/Ret

* L'Articolo non ha verso di posa
Item with no laying direction
Artikel ohne Verlegerichtung
Article sans sens de pose



Gres fine porcellanato ad impasto colorato / Tecnologia digitale
Coloured-body fine porcelain stoneware / Digital technology

Feinsteinzeug aus farbiger Masse / Digital Technologie
Grès cérame fin à pâte colorée / Technologie numérique

Lomond

Per un risultato di posa ottimale si consiglia di prelevare le piastrelle da 5/6 scatole contemporaneamente.

For best installation results, we suggest taking the tiles from 5/6 boxes at the same time.



120x120

04956 | Journey Lomond Nat/Ret
05303 | Journey Lomond Silk/Ret



60x60

04721 | Journey Lomond Nat/Ret
04725 | Journey Lomond Silk/Ret



30x60

04729 | Journey Lomond Nat/Ret
04734 | Journey Lomond Silk/Ret



60x120

04676 | Journey Lomond Nat/Ret
04683 | Journey Lomond Silk/Ret



60x120

04693 | Journey Scratch Lomond Nat/Ret
(Synchro Digit Piemme® Technology)



30x60

04738 | Journey Wave Lomond Nat/Ret



60x120

***04705** | Journey Lomond Antislip/Ret
(Synchro Digit Piemme® Technology)



60x120

04685 | Journey Tetris Cold Nat/Ret
(Synchro Digit Piemme® Technology)



30x60

04743 | Journey Flute Lomond Nat/Ret




30x30


04940 | Journey Mosaico Lomond Nat/Ret

* L'articolo non ha verso di posa
Item with no laying direction
Artikel ohne Verlegerichtung
Article sans sens de pose

Pezzi speciali
Special pieces










Battiscopa 4,5x60



Gradino Costa Retta 33x120

Imballi












Packing
Verpackung
Emballage

Formati Sizes	P	± MM	 Pezzi Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boîte	 Mq/Scatola Sqmt/Box Qm/Karton M2/Boîte	 Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boîte	 Scatole/Paletta Boxes/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	 Mq/Paletta Sqmt/Pallet Qm/Pallet M2/Palette	 Kg/Paletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette	 Formato Paletta Size Pallet Format Pallet Dim. Palette
120x120 (48"x48") Nat/Ret - Silk/Ret	P	9,5	2	2,880	58,00	22	63,36	1276,00	135x122x68
60x120 (24"x48") Nat/Ret - Silk/Ret - Antislip/Ret	P	9,5	2	1,440	31,00	30	43,20	930,00	122x82x75
60x60 (24"x24") Nat/Ret - Silk/Ret	P	9,5	4	1,440	29,00	32	46,08	928,00	120x80x75
30x60 (12"x24") Nat/Ret - Silk/Ret	P	9,5	7	1,260	25,30	40	50,40	1012,00	120x80x75
60x120 (24"x48") Tetris Nat/Ret	P	9,5	2	1,440	31,00	30	43,20	930,00	122x82x75
60x120 (24"x48") Scratch Nat/Ret	P	9,5	2	1,440	31,00	30	43,20	930,00	122x82x75
30x60 (12"x24") Wave Nat/Ret	P	9,5	7	1,260	26,30	32	40,32	841,60	120x80x75
30x60 (12"x24") Flute Nat/Ret	P	9,5	7	1,260	26,30	32	40,32	841,60	120x80x75
30x30 (12"x12") Mosaico Nat/Ret	P	9,5	5	0,45	8,50	60	-	-	-
Pezzi Speciali / Special Pieces									
33x120 (13"x48") Gradino Costa Retta Nat/Ret - Silk/Ret	P	9,5	2	0,792	18,50	20	-	-	-
4,5x60 (1 1/4"x24") Battiscopa Nat/Ret - Silk/Ret	P	9,5	14	0,378	8,00	80	-	-	-

Riepilogo Gamma

Collection
Serie
Gamme



Formati Sizes	P	± MM	 Pezzi Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boîte	 Mq/Scatola Sqmt/Box Qm/Karton M2/Boîte	 Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boîte	 Scatole/Paletta Boxes/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	 Mq/Paletta Sqmt/Pallet Qm/Pallet M2/Palette	 Kg/Paletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette	 Formato Paletta Size Pallet Format Pallet Dim. Palette	Strutture 3D 3D Structures					Pezzi Speciali Special Pieces		
										120x120 (48"x48")	60x120 (24"x48")	60x60 (24"x24")	30x60 (12"x24")	DIN 51130	DIN 51097	DCOF	BS EN 7976-2
 Otta	Nat/Ret	04953	04671	04717	04726	R10	B	>0.42	wet, dry >36	P3	04687	04688	04735	04739	04937	04941	04929
	Silk/Ret	05299	04678	04722	04731	V2		>0.42								04945	04933
	Antislip/Ret		04697			R11	A+B+C	>0.42	wet, dry >36	P4							
 Sarek	Nat/Ret	04954	04673	04718	04727	R10	B	>0.42	wet, dry >36	P3	04687	04689	04736	04741	04938	04942	04930
	Silk/Ret	05301	04681	04723	04732	V2		>0.42								04946	04934
	Antislip/Ret		04699			R11	A+B+C	>0.42	wet, dry >36	P4							
 Cumbria	Nat/Ret	04955	04674	04719	04728	R10	B	>0.42	wet, dry >36	P3	04685	04691	04737	04742	04939	04943	04931
	Silk/Ret	05302	04682	04724	04733	V2		>0.42								04947	04935
	Antislip/Ret		04701			R11	A+B+C	>0.42	wet, dry >36	P4							
 Lomond	Nat/Ret	04956	04676	04721	04729	R10	B	>0.42	wet, dry >36	P3	04685	04693	04738	04743	04940	04944	04932
	Silk/Ret	05303	04683	04725	04734	V2		>0.42								04948	04936
	Antislip/Ret		04705			R11	A+B+C	>0.42	wet, dry >36	P4							